

Bon de commande :
LA BUTTEUSE A PLANCHE
(à MFR de Mozas, du 22 au 26 octobre 2018)

A renvoyer à : L'Atelier Paysan - ZA des papeteries - 38140 RENAGE
Accompagné d'un chèque d'acompte de 1000€
Le chèque d'acompte sera encaissé 1 mois avant la date de début de stage.
Le règlement total sera à effectuer par chèque pendant le stage.

Ce bon de commande vaut pour les personnes souhaitant repartir de la formation avec un outil. En fonction des conditions de déroulement de la formation, l'outil peut ne pas être terminé en fin de stage. L'Atelier Paysan s'engage à assurer une formation au travail du métal, pas un outil fini ! Ce bon de commande, pour être pris en compte, doit être accompagné du chèque d'acompte de 1000€ à l'ordre de l'atelier paysan (encaissé un mois avant le début du stage), de la convention de stage dûment remplie ainsi que du chèque de réservation du montant de la moitié des frais pédagogiques.

Quand : du 22 au 26 octobre 2018

Où : MFR de Mozas, Chemin de Mozas , 38300 Bourgoin-Jallieu

Administratif : Stéphanie MONCIAUD (de L'Atelier Paysan 04 76 65 85 98) ; 04 76 65 85 98 ; 04.76.65.55.66 ;
s.monciaud@latelierpaysan.org

Technique : Grégoire Wattinne ; 06 74 42 57 18 ; g.wattinne@latelierpaysan.org

- Vos coordonnées :

Nom et prénom :

Adresse :

Code postal :

Commune :

Tél. fixe :

Tél. portable :

Email :

- Largeur de l'outil :

L'avantage de l'autoconstruction est de pouvoir adapter son outillage à ses conditions de culture. Il est possible de choisir les dimensions de l'outil à la largeur des planches sur lesquelles vous souhaitez travailler :

Etroit (1m) : 1000	Standard (1m20) : 1200	Large (1m40) : 1400
2 paires de disques	3 paires de disques	3 paires de disques

- Triangle mâle :

La butteuse est construite pour être attelée avec le triangle mâle, il est donc impératif d'en commander un dans le cas où vous n'en posséderiez pas. Pour savoir quelle catégorie choisir, reportez-vous au site internet de l'Atelier Paysan : onglet "Equipez-vous" -> Triangle d'attelage. En bas de page dans les documents à télécharger : Choisir sa catégorie de triangle. Et voici [le lien direct](#).

- Bascule :

La bascule offre un degré de liberté à l'outil très utile en début et en fin de planche. Elle se fixe entre le troisième point du tracteur et le triangle mâle, assurant une indépendance de l'outil qui suit mieux le terrain. Elle peut être bloquée rapidement grâce à une 3^e broche qui sera fournie. Plus d'informations sur le site de l'Atelier Paysan : <https://www.latelierpaysan.org/Bascule>

- Le montage des 2 socs patte d'oie avec le levier ClipOn :

N'est pas nécessaire pour la butteuse étroite.

La butteuse est équipée par défaut de 2 brides de fixation à téton pour fixer les socs sur les dents double-spires. Le démontage des socs nécessite une clé de changement spécifique, merci de signaler si vous n'en avez pas et si vous souhaitez vous équiper :



